

Số: /TTYT-KD

Bác Ái, ngày tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Bác Ái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức Mua sắm vật tư y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bác Ái với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Địa chỉ: Thôn Tà lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Địa chỉ: Thôn Tà lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Ds Lan, số điện thoại/zalo: 0977771022, gmail: khoaduocbytbacai@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường Bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Địa chỉ: Thôn Tà lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ ngày 22/04/2025 đến trước 17 giờ ngày 29/04/2025; Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày mở thư chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bác Ái (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.
- Các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa - nếu có;

3. Địa điểm giao hàng: Kho Thuốc – TBYT VTYT, Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày đơn vị đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Các thông tin khác:

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Hạn dùng của hàng hoá: *Hạn dùng ≥ 24 tháng.*

Cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm KSBT (đăng tải Website Sở Y tế);
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Phạm Phán

PHỤ LỤC 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm Thư mời giá số: /TTYT-KD ngày tháng 04 năm 2025 của TTYT Bác Ái)

Stt	Danh mục hàng hóa	ĐVT	TSKT Chào (theo yêu cầu mới)
1	Băng cuộn y tế	Cuộn	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton. Mật độ $\geq 20 \times 14$ sợi/ inch. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. không có muối kim loại. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05%. Độ pH: trung tính. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3% (Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm). Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. - Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP
2	Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt	Cuộn	'- Kích thước: $\geq 24\text{mm} \times 50\text{m}$ Thành phần: băng keo giấy được in chỉ thị hóa học cho tiết trùng hơi nước. Dùng để kiểm tra các chu kỳ tiết trùng bằng hơi nước ở 121 °C/134 °C Vạch chỉ thị đổi màu hoàn toàn sang đen khi tiếp xúc với hơi nước. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 11140-1 Dán tốt trong điều kiện hơi nước và nhiệt độ cao, loại bỏ dễ dàng, sạch sẽ sau tiết trùng
3	Băng keo cá nhân	Cái	Kích thước $\geq 18 \text{ mm} \times 65 \text{ mm}$ Chất liệu: Vải thô co giãn và chất keo dính
4	Băng keo lụa	Cuộn	Băng keo giấy có lỗ thoáng khí nhỏ và ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm. Dùng để cố định bông gạc, cố định kim truyền, dán và băng các vết thương. Xé dễ dàng, dùng được nhanh mà không cần kéo Kích thước: $\geq 2.5\text{cm} \times 5\text{m}$

5	Băng thun 3 móc	Cuộn	-Chất liệu: sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. - Dùng để cố định các khớp xương, bong gân.... Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: ≥ 400 N Độ dẫn dài tại thời điểm lực lớn nhất: $\geq 400\%$ Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Có 3 móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng.Kích thước: $\geq 10\text{cm} \times 3\text{m}$ (Kéo dẫn) Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP
6	Băng thun 2 móc	Cuộn	-Chất liệu: sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. - Dùng để cố định các khớp xương, bong gân.... Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: ≥ 400 N Độ dẫn dài tại thời điểm lực lớn nhất: $\geq 400\%$ Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Có 3 móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng.Kích thước: $\geq 10\text{cm} \times 3\text{m}$ (Kéo dẫn) Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP
7	Bộ xúc rửa dạ dày	Bộ	Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín. Làm từ mũ cao su tự nhiên. Size: 22mm và 28mm.(TE và NL) Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
8	Bông y tế thấm nước	Kg	Chất liệu: 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút cao. Bông dạng dài, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$; Độ ẩm: $\leq 8\%$. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP Gói/Túi $\geq 1\text{kg}$

9	Bơm tiêm 1ml	Cái	Bơm tiêm sử dụng 1 lần, xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có bavìa. Vạch chia dung tích rõ nét. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995.
10	Bơm tiêm 3ml	Cái	Bơm tiêm sử dụng một lần, xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995.
11	Bơm tiêm 5ml	Cái	Bơm tiêm sử dụng một lần, xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995.
12	Bơm tiêm 10ml	Cái	Bơm tiêm sử dụng một lần, xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995.

13	Bơm tiêm 20ml	Cái	Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Tiêu chuẩn: TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, ISO 9001:2015 Sản xuất tại Việt Nam
14	Bơm tiêm 50cc (Bơm tiêm điện)	Cái	Ống tiêm dùng cho máy bơm tiêm điện. Chất liệu nhựa y tế cao cấp và có kim - Loại Luer lock. Kích cỡ kim: 23G - Mũi kim được dát nghiêng mặt phẳng 3 chiều giúp tiêm vào da dễ dàng. - Pít tông chuyển động mịn màng cho độ chính xác cao hơn. Đầu Pít tông làm từ cao su. - Vạch chia đậm rõ, dễ đọc, đảm bảo kiểm soát liều lượng và độ chính xác - Hai cánh rộng và chỗ ấn ngón cái trên pít -tông có những gờ nhám giúp cầm ống tiêm chắc chắn và chống trơn trượt - Thể tích tồn lưu chỉ 0,2ml - Không chứa chất DEHP, Không độc hại, không kích ứng, không gây sốt, đã tiệt trùng - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng cho từng sản phẩm. - Hạn sử dụng 5 năm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016
15	Chỉ Catgut 1/0	Sợi	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 1/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
16	Chỉ Catgut 3/0	Sợi	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
17	Chỉ Chromic catgut 2/0	tép	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 16, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
18	Chỉ Silk 2/0	Sợi	Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.

19	Chỉ Silk 3/0	Sợi	Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, 3/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy trắng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
20	Chỉ Silk 4/0	Sợi	Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 19, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy trắng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
21	Dây garô	Cái	Chất liệu: làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. Có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. Lực kéo đứt (độ bền kéo): ≥ 100 N Độ giãn dài tương đối: $\geq 75\%$ Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N Độ bền miếng dán ≥ 100 lần Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm) x 30cm (+,- 2cm) Quy cách đóng gói: 10 cái/ gói. Dây garô được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm
22	Dây hút đờm có khóa các cỡ	Cái	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Tiêu chuẩn: ISO 9001, EN ISO 13485.
23	Dây ô-xy 02 nhánh các loại, các cỡ	Cái	Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m, lòng ống có khía chống gập. Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, ISO 9001

24	Dây truyền dịch có kim cánh bướm	Bộ	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 14\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1500\text{mm}$. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 22Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001
25	Dây nối bơm tiêm điện 75cm	Cái	Dây dài 75cm, đường kính 2.9mm - 3.9mm, Được làm từ vật liệu nhựa y tế cao cấp trong suốt 2 đầu dây có khóa vặn xoắn luer lock. Dây chống xoắn. Không có chất DEHP, Không chứa latex thân thiện với môi trường. Đóng gói từng sợi riêng lẻ, một mặt dùng chất liệu CPP và một mặt giấy lọc khuẩn, nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng Tiệt trùng bằng EO gas. - Sản phẩm phù hợp với ISO 8536-4 - Sản phẩm đạt chứng nhận CE Marking - Hệ thống QMS của sản phẩm đạt EN-ISO 13485:2016
26	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng	Cái	Dùng để khám miệng, lưỡi, họng, đã tiệt trùng, chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Kích thước: 150 x 20 x 2mm $\pm$ 5%
27	Gạc Vaseline	gói	Kích thước: $\geq 65\text{mm} \times 190\text{mm}$ Chất liệu gạc đã tiệt trùng có tẩm vaselin
28	Gạc y tế 5cm x 5cm x 8 lớp (đã tiệt trùng)	Miếng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m². Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE - Tiệt trùng bằng khí EO Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. - Quy cách: 10 miếng/ gói

29	Găng tay khám bệnh các số	Đôi	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiết trùng. Công dụng: Dùng trong khám chữa bệnh a.Kích thước: Bề dày: min 0,08 mm Chiều dài: 240 ±5mm Chiều rộng lòng bàn tay: + Size S: 89 ±5mm + Size M: 95 ±5mm b. Cơ lý tính: Lực kéo đứt + Trước lão hóa: > 7,0N + Sau lão hóa: > 6,0N Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: > 650% + Sau lão hóa: > 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5
30	Găng tay sản khoa tiết trùng các số	Đôi	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiết trùng từng đôi, có phân biệt tay trái và tay phải, tiết trùng bằng khí E.O. Công dụng: dùng trong khám bệnh sản phụ khoa, các ca bệnh bị nhiễm HIV tránh lây nhiễm a.Kích thước: Bề dày: min 0,15 mm Chiều dài: 490 ±10 mm Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89 ±5mm + Size 7.5: 95 ±5mm b. Cơ lý tính: Lực kéo đứt + Trước lão hóa: min 12,5N + Sau lão hóa: min 9,5N Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700% + Sau lão hóa: min 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5

31	Găng tay vô khuẩn các số	Đôi	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Công dụng: dùng trong phẫu thuật, khám chữa bệnh a. Kích thước: Bề dày: min 0,11 mm Chiều dài: 280 ±5 mm Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 6.5 : 83 ±5mm + Size 7.0: 89 ±5mm + Size 7.5: 95 ±5mm b. Cơ lý tính: Lực kéo đứt + Trước lão hóa: min 12,5N + Sau lão hóa: min 9,5N Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700% + Sau lão hóa: min 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5
32	Gel siêu âm	Lít	Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. Quy cách: Can >=5 lít
33	Giấy in điện tim 12 kênh	Cuộn	Giấy ghi kết quả đo điện tim 215mm x 30m Tương thích với dòng máy CardioTouch3000
34	Giấy in điện tim 3 cần	Cuộn	Giấy ghi kết quả đo điện tim 80mm x 20 mm Tương thích với dòng máy Nihon Koden
35	Giấy in siêu âm	Cuộn	Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám màu tốt, không lem nhòe. Kích thước giấy: 110mm x 20m ±5% - Tương thích với máy in siêu âm Sony
36	Huyết áp người lớn có tai nghe	Bộ	Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người lớn, mặt đồng hồ màu trắng, chữ số màu đen, có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành
37	Kẹp rốn sơ sinh	Cái	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014

38	Kim lấy thuốc các số	Cái	Kim các số G18, G20, G23, Vi đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, ISO 9001
39	Kim luân tĩnh mạch các số	Cái	Kim luân tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc Đầu kim 3 mặt vát Công nghệ van an toàn, chống trào ngược máu khi rút kim. Size: các kích cỡ Tiêu chuẩn: ISO 13485
40	Lưỡi dao mổ các số	Chiếc	Chất liệu được làm từ thép carbon Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau. Lưỡi dao đã được tiệt trùng. Gồm nhiều size
41	Mặt nạ khí dung các cỡ	Cái	Chất liệu: từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài $\geq 2.5\text{m}$, lồng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
42	Mặt nạ Oxy các cỡ	Cái	Chất liệu: nhựa PVC được dùng trong y tế. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Size: S, M, L, XL Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi Quy cách: 1 cái/ túi, 50cái / Thùng
43	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	Chất liệu thủy tinh. Phạm vi đo nhiệt độ :35-42 độ C
44	Ống nghiệm có nắp có chứa chất chống đông	Cái	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm $\pm 5\%$, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
45	Ống nghiệm	Cái	Ống nhựa 20 μl Chứa K2EDTA

	BOULE MPA MICRO PIPETTES PLASTIC		
46	Ống nghiệm serum có hạt có nắp	Cái	- Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm±5%, nắp nhựa màu đỏ. - Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene.
47	Ống thông tiểu 1 nhánh	Cái	Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân - Các số: 8, 10, 12, 14, 16, 18. Được tiệt trùng
48	Ống thông tiểu 2 nhánh các số	Cái	Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. - Các số: 8, 10, 24, 26, 28, 30. Làm từ cao su tự nhiên
49	Săng mổ không lỗ dùng 1 lần	Cái	-Chất liệu: vải không dệt PP. Định lượng 35g/m2 - 40g/m2 màu xanh. Không thấm nước, không thấm dịch. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không mùi. Không có kim loại nặng, Không có vi sinh vật hiếu khí, không có men- mốc theo TCVN 11528: 2016,. Không có Sb, As, Pb, Cd, Hg theo TCVN 8389-1: 2010. Được đóng gói bằng băng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí E.O.Gas - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;
50	Túi đựng lượng máu sau sinh	Cái	Chất liệu: màng nhựa PE trong. Đặc điểm: Thiết kế lót dưới móng sản phụ, có băng keo dính giúp không tuột. Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 50 ml đến 2000 ml) Tiệt trùng bằng khí OE Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.
51	Túi đựng nước tiểu	Cái	Công dụng: Sử dụng hệ thống thoát nước tiểu khép kín. Thích hợp cho việc sử dụng dài hạn và ngắn hạn. Dung lượng: 2000ml. Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. Tiệt trùng: EO.
52	Viên khử khuẩn	Viên	* Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate(NADCC) 50% (2,5g trên viên 5g)

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
EMAIL:
SĐT:

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số / ngày tháng năm 2025 của TTYT Bác Ái)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Bác Ái

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày....tháng....năm 2025 của Trung tâm Y tế Bác Ái, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Đơn vị tính	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (VAT) (VND)
1	Vật tư y tế A								
2	Vật tư y tế B								
n	...								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))